

HABITACIÓN ESPACIO HÚMEDO

INTERIOR

PV.01\_ ZONA HÚMEDA

$R_A: 54 \text{ dBA} \geq 54 \text{ dBA}$   
 $\Delta L_w: 20 \text{ dB} \geq 15 \text{ dB}$

Forjado según planos de estructura  
 Lámina acústica 5 mm  
 Mortero de cemento M-5 autonivelante  
 Pavimento de terrazo antideslizante 50 mm

TENDEDERO

TENDEDERO

PV.01\_ ZONA HÚMEDA

Enlucido de yeso 15 mm  
 Forjado según planos de estructura  
 Mortero aligerado formación de pendientes  
 Lámina impermeable  
 Pavimento de terrazo antideslizante 50 mm

HABITACIÓN ESPACIO SECO

INTERIOR

PV.02\_ ZONA SECA

$R_A: 54 \text{ dBA} \geq 54 \text{ dBA}$   
 $\Delta L_w: 20 \text{ dB} \geq 15 \text{ dB}$

Forjado según planos de estructura  
 Lámina acústica 5 mm  
 Mortero de cemento M-5 autonivelante  
 Pavimento de terrazo 50 mm

ELEMENTOS COMUNES

ELEMENTOS COMUNES / TRASTERO / LOCAL COMERCIAL

PV.03\_ ZONAS COMUNES

Enlucido de yeso 15 mm  
 Forjado según planos de estructura  
 Mortero de cemento M-5 1,5 cm  
 Pavimento de baldosa de hormigón 20x10x6 cm

EXTERIOR

INTERIOR

PV.03\_ ZONAS COMUNES

$R_A: 54 \text{ dBA} \geq 54 \text{ dBA}$   
 $\Delta L_w: 20 \text{ dB} \geq 15 \text{ dB}$

Forjado según planos de estructura  
 Hormigón celular 2 - 30 cm  
 Mortero de cemento M-5 1,5 cm  
 Lámina geotextil 120g/m<sup>2</sup>  
 Lámina impermeable  
 Lámina impermeable  
 Lámina geotextil 120g/m<sup>2</sup>  
 XPS 60 mm  
 Lámina geotextil 300g/m<sup>2</sup>  
 Mortero de cemento M-5 1,5 cm  
 Pavimento de baldosa de hormigón 20x10x6 cm

EXTERIOR

EXTERIOR

PV.03\_ ZONAS COMUNES

Forjado según planos de estructura  
 Hormigón celular 12 cm  
 Mortero impermeabilizante 2 cm  
 Lámina geotextil 120g/m<sup>2</sup>  
 Lámina impermeable  
 Lámina geotextil 120g/m<sup>2</sup>  
 Lámina geotextil 300g/m<sup>2</sup>  
 Mortero de cemento M-5 1,5 cm  
 Pavimento de baldosa de hormigón 20x10x6 cm

EXTERIOR

EXTERIOR

PV.04\_ ASFALTO

Forjado según planos de estructura  
 Hormigón celular 2 - 30 cm  
 Mortero de cemento M-5 1,5 cm  
 Lámina impermeable  
 Lámina impermeable  
 Lámina geotextil 300g/m<sup>2</sup>  
 Pavimento aglomerado asfáltico 8 cm

INTERIOR

TERRENO

PV.05\_ SOLERA FRATASADA 15 CM

Solera de hormigón fratasado 15cm

EXTERIOR

TERRENO

PV.07\_ ACERAS

Mortero de cemento M-5 5 cm  
 Acera

INTERIOR

TERRENO

PV.08\_ SOLERA 15 CM / FORJADO SIN FRATASAR

Solera de hormigón 15cm

INTERIOR

ELEMENTOS COMUNES / TRASTERO / LOCAL COMERCIAL

PV.08\_ SOLERA 15 CM / FORJADO SIN FRATASAR

Forjado prefabricado 30cm

EXTERIOR

Terreno

PV.11\_ T. TRANSIT. S/AIS VEHÍCULOS PESADOS

Solera de hormigón 30cm  
 Hormigón celular 12 cm  
 Mortero impermeabilizante 2 cm  
 Lámina geotextil 120g/m<sup>2</sup>  
 Lámina impermeable  
 Lámina geotextil 120g/m<sup>2</sup>  
 Lámina geotextil 300g/m<sup>2</sup>  
 Mortero de cemento M-5 1,5 cm  
 Pavimento de baldosa de hormigón 20x10x10 cm

EXTERIOR

INTERIOR

PV.12\_ PASILLO TÉCNICO PEATONAL

$R_A: 51 \text{ dBA} \geq 33 \text{ dBA}$

Forjado según planos de estructura  
 Hormigón celular 2 - 30 cm  
 Mortero de cemento M-5 1,5 cm  
 Lámina impermeable  
 Lámina geotextil 120g/m<sup>2</sup>  
 XPS 60 mm  
 Lámina geotextil 300g/m<sup>2</sup>  
 Protección de gravas  
 Pavimento técnico de baldosas asilantes 40x40 cm,  
 3,5 cm mortero, 4cm XPS

Proyecto de ejecución de 90 Viviendas y Locales comerciales

Desarrollo del proyecto básico del mismo nombre redactado por SEPEs - Entidad Pública Empresarial del Suelo \* Paseo de la Castellana, 91 \* 28046 Madrid \* NIF Q-2801671E \* sepes.es  
 Arquitectos: Javier González Ramiro y Enrique González Rodríguez. Madrid, agosto 2016.  
 Licencia otorgada por Decreto del Consejero de Fomento de 28/12/2016 exp: 90340/16

Parcela D2. Loma Colmenar Ceuta  
 Promotor: Sepes. Entidad Estatal de Suelo



FASE   SERIE   PLANO	VERSIÓN	ESCALA
	PE03	1/20
	FECHA	FORMATO
	Abril 2020	A3

NOMBRE DE PLANO  
 Pavimentos. Secciones tipo

NOTAS 19E20

**SINGULARQ** architecture lab

LOS ARQUITECTOS

Juan José Garrido Balaguer  
 COACV - 7.156  
 por Arquitectura y Urbanismo Singularq S.L.P  
 COACV - 9.805

Francisco José Sánchez Franco  
 COACV - 7.818

www.singularq.com

LEYENDA PAVIMENTOS	
PV.01_ZONA HÚMEDA	
PV.02_ZONA SECA	
PV.03_ZONAS COMUNES	
PV.04_ASFALTO	
PV.05_SOLERA FRATASADA 15 CM	
PV.07_ACIERAS	
PV.08_SOLERA 15 CM / FORMADO SIN FRATASAR	
PV.11_T. TRANSIT. SIN VEHICULOS PESADOS	
PV.12_PAVILLO TÉCNICO PLANTAL	

LÁMINA IMPERMEABLE CON FIETRO SEPARADOR SUPERIOR E INFERIOR	
ESCALERA EXTERIOR DESCUBIERTA CON PV.03 ANTIDESLIZANTE Y REJILLAS EN EL ARRANQUE PARA ENTALAR LA CAIDA DE AGUA	
PIEZA DE VERTIEJAGUAS DE HORMIGÓN POLÍMERO EN PAVIMENTO CON GOTERÓN INTERIOR Y PENDIENTE HACIA EL EXTERIOR	



CORRESPONDENCIA ENTRE PLANTAS Y COTAS DE ELEVACIÓN	
Planta	Cota de acabado
01	+12.20 m
01	+10.20 m
02	+7.20 m
01	+7.20 m
02	+7.20 m
03b	+7.20 m
01	+8.20 m
03b	+8.20 m
04	+8.20 m
04b	+8.20 m
05	+8.20 m
05b	+8.20 m
06	+9.20 m
06b	+9.20 m
07	+9.20 m
07b	+9.20 m

Proyecto de ejecución de 90 Viviendas y Locales comerciales  
 Desarrollo del proyecto básico del mismo nombre redactado por SEPES - Entidad Pública Empresarial del Sur de la Castellana, S.L. "28046 Madrid" NIF Q.2801671E - sepes.es  
 Arquitectos: Javier González Ramírez y Enrique González Rodríguez. Madrid, agosto 2016.  
 Licencia otorgada por Decreto del Consejo de Fomento de 28/12/2016 imp. 90340/16

Parceta 02, Loma Colmenar Ceuta  
 Promotor: Sepes, Entidad Estatal de Suelo

FASE | SERIE | PLANO  
 VERSION | ESCALA  
**E PV 02** | 1/100  
 FECHA | FORMATO  
 Abril 2020 | A1 (60x90)\_D


NOMBRE DE PLANO  
 Pavimentos, Planta -2

NOTAS

**SINGULARQ** architecture lab  
 LOS ARQUITECTOS

Juan José Cordero Buitrago  
 COACV - 7.156  
 por Arquitectura y Urbanismo Singular Q S.L.P.  
 COACV - 9.825

Francisco José Sánchez Franco  
 COACV - 7.818  
 www.singularq.com



**LEYENDA PAVIMENTOS**

PV.01_ZONA HÚMEDA	[Color: Light Blue]
PV.02_ZONA SECA	[Color: Light Green]
PV.03_ZONAS COMUNES	[Color: Yellow]
PV.04_ASFALTO	[Color: Dark Green]
PV.05_SOLEIRA FRATASADA 15 CM	[Color: Red]
PV.07_ACERAS	[Color: Blue]
PV.08_SOLEIRA 15 CM / FORJADO SIN FRATASAR	[Color: Purple]
PV.11_T. TRANSIT. SIN VEHICULOS PESADOS	[Color: Green]
PV.12_PASEO TÉCNICO PLANTAL	[Color: Light Green]

LÁMINA IMPERMEABLE CON FILTRO SEPARADOR SUPERIOR E INFERIOR	[Symbol: Red diagonal lines]
ESCALERA EXTERIOR DESCUBIERTA CON PV.03 ANTIDESLIZANTE Y REJILLAS EN EL ARRANQUE PARA ENTRAR LA CADA DE AGUA	[Symbol: Blue diagonal lines]
PIEZA DE VERTEJAS DE HORMIGÓN POLÍMERO EN PAVIMENTO CON GOTERÓN INTERIOR Y FONENTE HACIA EL EXTERIOR	[Symbol: Green horizontal lines]

**CORRESPONDENCIA ENTRE PLANTAS Y COTAS DE ELEVACIÓN**

Planta	Cota de acabado
01	+12.20 m
-01	+10.20 m
00	+7.20 m
01	+7.20 m
02	+7.20 m
03	+7.20 m
04	+8.20 m
05	+8.20 m
06	+8.20 m
07	+8.20 m
08	+8.20 m
09	+8.20 m
10	+8.20 m
11	+8.20 m
12	+8.20 m
13	+8.20 m
14	+8.20 m
15	+8.20 m
16	+8.20 m
17	+8.20 m
18	+8.20 m
19	+8.20 m
20	+8.20 m
21	+8.20 m
22	+8.20 m
23	+8.20 m
24	+8.20 m
25	+8.20 m
26	+8.20 m
27	+8.20 m
28	+8.20 m
29	+8.20 m
30	+8.20 m
31	+8.20 m
32	+8.20 m
33	+8.20 m
34	+8.20 m
35	+8.20 m
36	+8.20 m
37	+8.20 m
38	+8.20 m
39	+8.20 m
40	+8.20 m
41	+8.20 m
42	+8.20 m
43	+8.20 m
44	+8.20 m
45	+8.20 m
46	+8.20 m
47	+8.20 m
48	+8.20 m
49	+8.20 m
50	+8.20 m
51	+8.20 m
52	+8.20 m
53	+8.20 m
54	+8.20 m
55	+8.20 m
56	+8.20 m
57	+8.20 m
58	+8.20 m
59	+8.20 m
60	+8.20 m
61	+8.20 m
62	+8.20 m
63	+8.20 m
64	+8.20 m
65	+8.20 m
66	+8.20 m
67	+8.20 m
68	+8.20 m
69	+8.20 m
70	+8.20 m
71	+8.20 m
72	+8.20 m
73	+8.20 m
74	+8.20 m
75	+8.20 m
76	+8.20 m
77	+8.20 m
78	+8.20 m
79	+8.20 m
80	+8.20 m
81	+8.20 m
82	+8.20 m
83	+8.20 m
84	+8.20 m
85	+8.20 m
86	+8.20 m
87	+8.20 m
88	+8.20 m
89	+8.20 m
90	+8.20 m

Proyecto de ejecución de 90 Viviendas y Locales comerciales

Desarrollado del proyecto básico del mismo nombre redactado por SEPES - Entidad Pública Empresarial del Sur de la Castellana, s.l. "20046 Madrid" NIF Q.2801671E - sepes.es

Arquitectos: Javier González Ramírez y Enrique González Rodríguez. Madrid, agosto 2016.

Licencia otorgada por Decreto del Consejo de Fomento de 28/12/2016 imp. 90340/16

Parcela 02, Loma Colmenar Ceuta

Promotor: Sepes. Entidad Estatal de Surto

**SEPES** **Sepes**

Entidad Pública Empresarial del Sur de la Castellana, s.l.

FASE | SERIE | PLANO

VERSIÓN | ESCALA

PE03 | 1/100

FECHA | FORMATO

Abril 2020 | A1\_G04MLD3

NOMBRE DE PLANO

Pavimentos. Planta -1

NOTAS

19/20

**SINGULARQ** architecture lab

LOS ARQUITECTOS

Juan José Cordero Buitrago  
COACV - 7.156

Francisco José Sánchez Franco  
COACV - 7.818

por Arquitectura y Urbanismo Singular Q S.L.P.  
COACV - 9.825

www.singularq.com



**LEYENDA PAVIMENTOS**

PV.01_ZONA HÚMEDA	[Color: Light Green]
PV.02_ZONA SECA	[Color: Yellow]
PV.03_ZONAS COMUNES	[Color: Light Green]
PV.04 ASFALTO	[Color: Dark Green]
PV.05_SOLERA FRATASADA 15 CM	[Color: Light Green]
PV.07_ACERAS	[Color: Yellow]
PV.08_SOLERA 15 CM / FORJADO SIN FRATASAR	[Color: Blue]
PV.11_T. TRANSIT. SIN VEHICULOS PESADOS	[Color: Blue]
PV.12_PASEO TÉCNICO PLANTAL	[Color: Green]

LÁMINA IMPERMEABLE CON FIETRO SEPARADOR SUPERIOR E INFERIOR	[Color: Red/White Hatched]
ESCALERA EXTERIOR DESCUBIERTA CON PV.03 ANTIDESLIZANTE Y REJILLAS EN EL ARRANQUE PARA EVITAR LA CAÍDA DE AGUA	[Color: Green/White Hatched]
PIEZA DE VERTEAGUAS DE HORMIGÓN POLÍMERO EN PAVIMENTO CON GOTERÓN INTERIOR Y FONENTE HACIA EL EXTERIOR	[Color: Green/White Hatched]

**CORRESPONDENCIA ENTRE PLANTAS Y COTAS DE ELEVACION**

Planta	Cota de acabado
00	+02.00 m
01	+02.00 m
02	+02.00 m
03	+02.00 m
04	+02.00 m
05	+02.00 m
06	+02.00 m
07	+02.00 m
08	+02.00 m
09	+02.00 m
10	+02.00 m
11	+02.00 m
12	+02.00 m
13	+02.00 m
14	+02.00 m
15	+02.00 m
16	+02.00 m
17	+02.00 m
18	+02.00 m
19	+02.00 m
20	+02.00 m
21	+02.00 m
22	+02.00 m
23	+02.00 m
24	+02.00 m
25	+02.00 m
26	+02.00 m
27	+02.00 m
28	+02.00 m
29	+02.00 m
30	+02.00 m

Proyecto de ejecución de 90 Viviendas y Locales comerciales  
 Desarrollo del proyecto básico del mismo nombre redactado por SEPES - Entidad Pública Empresarial del Suroeste de la Castellana 91 "28046 Madrid" NIF Q.2801671E - sepes.es  
 Arquitectos: Javier González Ramírez y Enrique González Rodríguez. Madrid, agosto 2020.  
 Licencia otorgada por Decreto del Consejo de Fomento de 28/12/2016 imp. 90340/16

Paralela 02, Loma Colmenar Ceuta  
 Promotor: Sepes, Entidad Estatal de Suroeste

**sepes**  
 Ingeniería de Proyectos

FASE | SERIE | PLANO  
 VERSION | FECHA | ESCALA  
 PED3 | Abril 2020 | 1/100

**E PV 04**  
 NOMBRE DE PLANO  
 Pavimentos, Planta 0


NOTAS  
 19/20

**SINGULARQ** architecture lab  
 LOS ARQUITECTOS

Juan José Carro Bujarque  
 COACV - 7.156  
 pp. Arquitectura y Urbanismo Singular Q. S.L.P.  
 COACV - 9.825

Franco José Sánchez Franco  
 COACV - 7.818  
 pp. Arquitectura y Urbanismo Singular Q. S.L.P.  
 COACV - 9.825

www.singularq.com



**LEYENDA PAVIMENTOS**

PV.01_ZONA HÚMEDA	[Color: Light Blue]
PV.02_ZONA SECA	[Color: Light Green]
PV.03_ZONAS COMUNES	[Color: Light Yellow]
PV.04_ASFALTO	[Color: Dark Green]
PV.05_SOLERA FRATASADA 15 CM	[Color: Light Purple]
PV.07_ACIERAS	[Color: Pink]
PV.08_SOLERA 15 CM FORJADO SIN FRATASAR	[Color: Blue]
PV.11_T. TRANSIT. VEHICULOS PESADOS	[Color: Dark Purple]
PV.12_PASEO TÉCNICO PLANTAL	[Color: Green]

LÁMINA IMPERMEABLE CON FIETRO SEPARADOR SUPERIOR E INFERIOR	[Color: Red diagonal lines]
ESCALERA EXTERIOR DESCUBIERTA CON PV.03 ANTIDESLIZANTE Y REJILLAS EN EL ARRANQUE PARA ENTALAR LA CAIDA DE AGUA	[Color: Green diagonal lines]
PIEZA DE VERTEJAS DE HORMIGÓN POLÍMERO EN PAVIMENTO CON GOTERÓN INTERIOR Y FONENTE HACIA EL EXTERIOR	[Color: Blue diagonal lines]

**CORRESPONDENCIA ENTRE PLANTAS Y COTAS DE ELEVACIÓN**

Planta	Cota de acabado
00	+02.00 m
-01	+00.00 m
00	+02.00 m
01	+00.00 m
02	+02.00 m
03	+00.00 m
04	+02.00 m
05	+00.00 m
06	+02.00 m
07	+00.00 m
08	+02.00 m
09	+00.00 m
10	+02.00 m
11	+00.00 m
12	+02.00 m
13	+00.00 m
14	+02.00 m
15	+00.00 m
16	+02.00 m
17	+00.00 m
18	+02.00 m
19	+00.00 m
20	+02.00 m

Proyecto de ejecución de 90 Viviendas y Locales comerciales

Desarrollado del proyecto básico del mismo nombre redactado por SEPES - Entidad Pública Empresarial del Suroeste de la Castellana, S.L. - 28046 Madrid - NIF Q.2801671E - sepes.es  
 Arquitectos: Javier González Ramírez y Enrique González Rodríguez. Madrid, agosto 2016.  
 Licencia otorgada por Decreto del Consejo de Fomento de 28/12/2016 imp. 90340716

Parcela 02, Loma Colmenar Ceuta  
 Promotor: Sepes, Entidad Estatal de Suroeste

**SEPES** **sepes**

FASE   SERIE   PLANO	VERSIÓN	ESCALA
E   PV 05	PE03	1/100
NOMBRE DE PLANO	FECHA	FORMATO
Pavimentos, Planta 1	Abril 2020	A1 (60x90)_D


NOTAS

19/20

**SINGULARQ** architecture lab  
 LOS ARQUITECTOS

Juan José Cordero Buitrago  
 COACV - 7.156  
 Av. Arquitectura y Urbanismo Singular S.L.P.  
 COACV - 9.825

Franco José Sánchez Franco  
 COACV - 7.818  
 Av. Arquitectura y Urbanismo Singular S.L.P.  
 www.singularq.com



**LEYENDA PAVIMENTOS**

PV.01_ZONA HÚMEDA	[Color: Light Blue]
PV.02_ZONA SECA	[Color: Light Green]
PV.03_ZONAS COMUNES	[Color: Yellow]
PV.04_ASFALTO	[Color: Dark Green]
PV.05_SOLERA FRATASADA 15 CM	[Color: Red]
PV.07_ACIERAS	[Color: Blue]
PV.08_SOLERA 15 CM / FORADO SIN FRATASAR	[Color: Purple]
PV.11_T. TRANSIT. S/AS VEHICULOS PESADOS	[Color: Green]
PV.12_PASEO TÉCNICO PLANTAL	[Color: Light Green]

LÁMINA IMPERMEABLE CON FIETRO SEPARADOR SUPERIOR E INTERIOR	[Color: Red with diagonal lines]
ESCALERA EXTERIOR DESCUBIERTA CON PV.03 ANTIDESLIZANTE Y REJILLAS EN EL ARRANQUE PARA ENTALAR LA CAIDA DE AGUA	[Color: Blue with diagonal lines]
PIEZA DE VERTEDEROS DE HORMIGÓN POLÍMERO EN PAVIMENTO CON GOTERÓN INTERIOR Y PENDIENTE HACIA EL EXTERIOR	[Color: Green with diagonal lines]

**CORRESPONDENCIA ENTRE PLANTAS Y COTAS DE ELEVACION**

Planta	Cota de acabado
00	+02.00 m
01	+05.00 m
02	+07.00 m
03	+07.00 m
04	+07.00 m
05	+07.00 m
06	+07.00 m
07	+07.00 m
08	+07.00 m
09	+07.00 m
10	+07.00 m
11	+07.00 m
12	+07.00 m
13	+07.00 m
14	+07.00 m
15	+07.00 m
16	+07.00 m
17	+07.00 m
18	+07.00 m
19	+07.00 m
20	+07.00 m
21	+07.00 m
22	+07.00 m
23	+07.00 m
24	+07.00 m
25	+07.00 m
26	+07.00 m
27	+07.00 m
28	+07.00 m
29	+07.00 m
30	+07.00 m
31	+07.00 m
32	+07.00 m
33	+07.00 m
34	+07.00 m
35	+07.00 m
36	+07.00 m
37	+07.00 m
38	+07.00 m
39	+07.00 m
40	+07.00 m
41	+07.00 m
42	+07.00 m
43	+07.00 m
44	+07.00 m
45	+07.00 m
46	+07.00 m
47	+07.00 m
48	+07.00 m
49	+07.00 m
50	+07.00 m
51	+07.00 m
52	+07.00 m
53	+07.00 m
54	+07.00 m
55	+07.00 m
56	+07.00 m
57	+07.00 m
58	+07.00 m
59	+07.00 m
60	+07.00 m
61	+07.00 m
62	+07.00 m
63	+07.00 m
64	+07.00 m
65	+07.00 m
66	+07.00 m
67	+07.00 m
68	+07.00 m
69	+07.00 m
70	+07.00 m
71	+07.00 m
72	+07.00 m
73	+07.00 m
74	+07.00 m
75	+07.00 m
76	+07.00 m
77	+07.00 m
78	+07.00 m
79	+07.00 m
80	+07.00 m
81	+07.00 m
82	+07.00 m
83	+07.00 m
84	+07.00 m
85	+07.00 m
86	+07.00 m
87	+07.00 m
88	+07.00 m
89	+07.00 m
90	+07.00 m

Proyecto de ejecución de 90 Viviendas y Locales comerciales

Desarrolla del proyecto básico del mismo nombre redactado por SEPES - Entidad Pública Empresarial del Suroeste de la Castellana, S.L. "28046 Madrid" NIF Q.2801671E - sepes.es  
 Arquitectos: Javier González Ramírez y Enrique González Rodríguez. Madrid, agosto 2016.  
 Licencia otorgada por Decreto del Consejo de Fomento de 28/12/2016 imp. 90340/16





Parcela 02, Loma Colmenar Ceuta  
 Promotor: Sepes, Entidad Estatal de Suelo

**SEPES** **sepes** Entidad Pública Empresarial del Suroeste de la Castellana, S.L.

FASE | SERIE | PLANO  
 VERSION | ESCALA  
**E PV 06** | PEO3 | 1/100  
 FECHA | FORMATO  
 Abril 2020 | A1 (60x90)\_D

NOMBRE DE PLANO  
**Pavimentos. Planta 2**

NOTAS



**LEYENDA PAVIMENTOS**

PV.01_ ZONA HÚMEDA	[Color: Light Blue]
PV.02_ ZONA SECA	[Color: Light Green]
PV.03_ ZONAS COMUNES	[Color: Yellow]
PV.04_ ASFALTO	[Color: Dark Green]
PV.05_ SOLERA FRATASADA 15 CM	[Color: Red]
PV.07_ ACERAS	[Color: Blue]
PV.08_ SOLERA 15 CM / FORADO SIN FRATASAR	[Color: Purple]
PV.11_ T. TRANSIT. SIN VEHICULOS PESADOS	[Color: Green]
PV.12_ PASEO TÉCNICO PLANTAL	[Color: Light Green]

LÁMINA IMPERMEABLE CON FIETRO SEPARADOR SUPERIOR E INFERIOR	[Color: Red with diagonal lines]
ESCALERA EXTERIOR DESCUBIERTA CON PV.03 ANTIDESLIZANTE Y REJILLAS EN EL ARRANQUE PARA ENTALAR LA CAIDA DE AGUA	[Color: Green with diagonal lines]
PIEZA DE VERTEQUAS DE HORMIGÓN POLÍMERO EN PAVIMENTO CON GOTERÓN INTERIOR Y PENDIENTE HACIA EL EXTERIOR	[Color: Blue with diagonal lines]

**CORRESPONDENCIA ENTRE PLANTAS Y COTAS DE ELEVACION**

Planta	Cota de acabado
00	+02.20 m
-01	+00.20 m
00	+02.20 m
01	+04.20 m
02	+06.20 m
03	+08.20 m
04	+10.20 m
05	+12.20 m
06	+14.20 m
07	+16.20 m
08	+18.20 m
09	+20.20 m
10	+22.20 m
11	+24.20 m
12	+26.20 m
13	+28.20 m
14	+30.20 m
15	+32.20 m
16	+34.20 m
17	+36.20 m
18	+38.20 m
19	+40.20 m
20	+42.20 m
21	+44.20 m
22	+46.20 m
23	+48.20 m
24	+50.20 m
25	+52.20 m
26	+54.20 m
27	+56.20 m
28	+58.20 m
29	+60.20 m
30	+62.20 m
31	+64.20 m
32	+66.20 m
33	+68.20 m
34	+70.20 m
35	+72.20 m
36	+74.20 m
37	+76.20 m
38	+78.20 m
39	+80.20 m
40	+82.20 m
41	+84.20 m
42	+86.20 m
43	+88.20 m
44	+90.20 m
45	+92.20 m
46	+94.20 m
47	+96.20 m
48	+98.20 m
49	+100.20 m

Proyecto de ejecución de 90 Viviendas y Locales comerciales  
 Desarrollo del proyecto básico del mismo nombre redactado por SEPES - Entidad Pública Empresarial del Sur de la Comunidad de Madrid - Nº 0.2801671E - sepes.es  
 Arquitectos: Javier González Ramírez y Enrique González Rodríguez. Madrid, agosto 2016.  
 Licencia otorgada por Decreto del Consejo de Fomento de 28/12/2016 imp. 90340716

Paralela 02, Loma Colmenar Ceuda  
 Promotor: Sepes, Entidad Estatal de Suelo

**SEPES** **sepes**

FASE | SERIE | PLANO  
 VERSION | ESCALA  
**E PV 07** | PEO3 | 1/100  
 FECHA | FORMATO  
 Abril 2020 | A1 (60x90)\_D

NOMBRE DE PLANO  
 Pavimentos, Planta 3





NOTAS 19/20

**SINGULARQ** architecture lab  
 LOS ARQUITECTOS

Juan José Cordero Buitrago  
 COACV - 7.156  
 Av. Arquitectura y Urbanismo Singularia S.L.P.  
 COACV - 9.825

Franco José Sánchez Franco  
 COACV - 7.818  
 Av. Arquitectura y Urbanismo Singularia S.L.P.  
 COACV - 9.825

www.singularq.com



**LEYENDA PAVIMENTOS**





PV.01_ ZONA HÚMEDA	[Color: Light Blue]
PV.02_ ZONA SECA	[Color: Light Green]
PV.03_ ZONAS COMUNES	[Color: Light Yellow]
PV.04_ ASFALTO	[Color: Dark Green]
PV.05_ SOLERA FRATASADA 15 CM	[Color: Red]
PV.07_ ACERAS	[Color: Blue]
PV.08_ SOLERA 15 CM / FORADO SIN FRATASAR	[Color: Purple]
PV.11_ T. TRANSIT. VEHICULOS PESADOS	[Color: Green]
PV.12_ PASEO TÉCNICO PLANTAL	[Color: Yellow]

LÁMINA IMPERMEABLE CON FIETRO SEPARADOR SUPERIOR E INTERIOR	[Color: Red with diagonal lines]
ESCALERA EXTERIOR DESCUBIERTA CON PV.03 ANTIDESLIZANTE Y REJILLAS EN EL ARRANQUE PARA ENTALAR LA CAIDA DE AGUA	[Color: Green with diagonal lines]
PIEZA DE VERTEJAS DE HORMIGÓN POLÍMERO EN PAVIMENTO CON GOTERÓN INTERIOR Y FONDIENTE HACIA EL EXTERIOR	[Color: Blue with diagonal lines]

**CORRESPONDENCIA ENTRE PLANTAS Y COTAS DE ELEVACIÓN**

Planta	Cota de acabado
01	+02.00 m
02	+03.00 m
03	+04.00 m
04	+05.00 m
05	+06.00 m
06	+07.00 m
07	+08.00 m
08	+09.00 m
09	+10.00 m
10	+11.00 m
11	+12.00 m
12	+13.00 m
13	+14.00 m
14	+15.00 m
15	+16.00 m
16	+17.00 m
17	+18.00 m
18	+19.00 m
19	+20.00 m
20	+21.00 m
21	+22.00 m
22	+23.00 m
23	+24.00 m
24	+25.00 m
25	+26.00 m
26	+27.00 m
27	+28.00 m
28	+29.00 m
29	+30.00 m
30	+31.00 m
31	+32.00 m
32	+33.00 m
33	+34.00 m
34	+35.00 m
35	+36.00 m
36	+37.00 m
37	+38.00 m
38	+39.00 m
39	+40.00 m
40	+41.00 m
41	+42.00 m
42	+43.00 m
43	+44.00 m
44	+45.00 m
45	+46.00 m
46	+47.00 m
47	+48.00 m
48	+49.00 m
49	+50.00 m
50	+51.00 m
51	+52.00 m
52	+53.00 m
53	+54.00 m
54	+55.00 m
55	+56.00 m
56	+57.00 m
57	+58.00 m
58	+59.00 m
59	+60.00 m
60	+61.00 m
61	+62.00 m
62	+63.00 m
63	+64.00 m
64	+65.00 m
65	+66.00 m
66	+67.00 m
67	+68.00 m
68	+69.00 m
69	+70.00 m
70	+71.00 m
71	+72.00 m
72	+73.00 m
73	+74.00 m
74	+75.00 m
75	+76.00 m
76	+77.00 m
77	+78.00 m
78	+79.00 m
79	+80.00 m
80	+81.00 m
81	+82.00 m
82	+83.00 m
83	+84.00 m
84	+85.00 m
85	+86.00 m
86	+87.00 m
87	+88.00 m
88	+89.00 m
89	+90.00 m
90	+91.00 m
91	+92.00 m
92	+93.00 m
93	+94.00 m
94	+95.00 m
95	+96.00 m
96	+97.00 m
97	+98.00 m
98	+99.00 m
99	+100.00 m
100	+101.00 m
101	+102.00 m
102	+103.00 m
103	+104.00 m
104	+105.00 m
105	+106.00 m
106	+107.00 m
107	+108.00 m
108	+109.00 m
109	+110.00 m
110	+111.00 m
111	+112.00 m
112	+113.00 m
113	+114.00 m
114	+115.00 m
115	+116.00 m
116	+117.00 m
117	+118.00 m
118	+119.00 m
119	+120.00 m
120	+121.00 m
121	+122.00 m
122	+123.00 m
123	+124.00 m
124	+125.00 m
125	+126.00 m
126	+127.00 m
127	+128.00 m
128	+129.00 m
129	+130.00 m
130	+131.00 m
131	+132.00 m
132	+133.00 m
133	+134.00 m
134	+135.00 m
135	+136.00 m
136	+137.00 m
137	+138.00 m
138	+139.00 m
139	+140.00 m
140	+141.00 m
141	+142.00 m
142	+143.00 m
143	+144.00 m
144	+145.00 m
145	+146.00 m
146	+147.00 m
147	+148.00 m
148	+149.00 m
149	+150.00 m
150	+151.00 m
151	+152.00 m
152	+153.00 m
153	+154.00 m
154	+155.00 m
155	+156.00 m
156	+157.00 m
157	+158.00 m
158	+159.00 m
159	+160.00 m
160	+161.00 m
161	+162.00 m
162	+163.00 m
163	+164.00 m
164	+165.00 m
165	+166.00 m
166	+167.00 m
167	+168.00 m
168	+169.00 m
169	+170.00 m
170	+171.00 m
171	+172.00 m
172	+173.00 m
173	+174.00 m
174	+175.00 m
175	+176.00 m
176	+177.00 m
177	+178.00 m
178	+179.00 m
179	+180.00 m
180	+181.00 m
181	+182.00 m
182	+183.00 m
183	+184.00 m
184	+185.00 m
185	+186.00 m
186	+187.00 m
187	+188.00 m
188	+189.00 m
189	+190.00 m
190	+191.00 m
191	+192.00 m
192	+193.00 m
193	+194.00 m
194	+195.00 m
195	+196.00 m
196	+197.00 m
197	+198.00 m
198	+199.00 m
199	+200.00 m
200	+201.00 m
201	+202.00 m
202	+203.00 m
203	+204.00 m
204	+205.00 m
205	+206.00 m
206	+207.00 m
207	+208.00 m
208	+209.00 m
209	+210.00 m
210	+211.00 m
211	+212.00 m
212	+213.00 m
213	+214.00 m
214	+215.00 m
215	+216.00 m
216	+217.00 m
217	+218.00 m
218	+219.00 m
219	+220.00 m
220	+221.00 m
221	+222.00 m
222	+223.00 m
223	+224.00 m
224	+225.00 m
225	+226.00 m
226	+227.00 m
227	+228.00 m
228	+229.00 m
229	+230.00 m
230	+231.00 m
231	+232.00 m
232	+233.00 m
233	+234.00 m
234	+235.00 m
235	+236.00 m
236	+237.00 m
237	+238.00 m
238	+239.00 m
239	+240.00 m
240	+241.00 m
241	+242.00 m
242	+243.00 m
243	+244.00 m
244	+245.00 m
245	+246.00 m
246	+247.00 m
247	+248.00 m
248	+249.00 m
249	+250.00 m
250	+251.00 m
251	+252.00 m
252	+253.00 m
253	+254.00 m
254	+255.00 m
255	+256.00 m
256	+257.00 m
257	+258.00 m
258	+259.00 m
259	+260.00 m
260	+261.00 m
261	+262.00 m
262	+263.00 m
263	+264.00 m
264	+265.00 m
265	+266.00 m
266	+267.00 m
267	+268.00 m
268	+269.00 m
269	+270.00 m
270	+271.00 m
271	+272.00 m
272	+273.00 m
273	+274.00 m
274	+275.00 m
275	+276.00 m
276	+277.00 m
277	+278.00 m
278	+279.00 m
279	+280.00 m
280	+281.00 m
281	+282.00 m
282	+283.00 m
283	+284.00 m
284	+285.00 m
285	+286.00 m
286	+287.00 m
287	+288.00 m
288	+289.00 m
289	+290.00 m
290	+291.00 m
291	+292.00 m
292	+293.00 m
293	+294.00 m
294	+295.00 m
295	+296.00 m
296	+297.00 m
297	+298.00 m
298	+299.00 m
299	+300.00 m
300	+301.00 m
301	+302.00 m
302	+303.00 m
303	+304.00 m
304	+305.00 m
305	+306.00 m
306	+307.00 m
307	+308.00 m
308	+309.00 m
309	+310.00 m
310	+311.00 m
311	+312.00 m
312	+313.00 m
313	+314.00 m
314	+315.00 m
315	+316.00 m
316	+317.00 m
317	+318.00 m
318	+319.00 m
319	+320.00 m
320	+321.00 m
321	+322.00 m
322	+323.00 m
323	+324.00 m
324	+325.00 m
325	+326.00 m
326	+327.00 m
327	+328.00 m
328	+329.00 m
329	+330.00 m
330	+331.00 m
331	+332.00 m
332	+333.00 m
333	+334.00 m
334	+335.00 m
335	+336.00 m
336	+337.00 m
337	+338.00 m
338	+339.00 m
339	+340.00 m
340	+341.00 m
341	+342.00 m
342	+343.00 m
343	+344.00 m
344	+345.00 m
345	+346.00 m
346	+347.00 m
347	+348.00 m
348	+349.00 m
349	+350.00 m
350	+351.00 m
351	+352.00 m
352	+353.00 m
353	+354.00 m
354	+355.00 m
355	+356.00 m
356	+357.00 m
357	+358.00 m
358	+359.00 m
359	+360.00 m
360	+361.00 m
361	+362.00 m
362	+363.00 m
363	+364.00 m
364	+365.00 m
365	+366.00 m
366	+367.00 m
367	+368.00 m
368	+369.00 m
369	+370.00 m
370	+371.00 m
371	+372.00 m
372	+373.00 m
373	+374.00 m
374	+375.00 m
375	+376.00 m
376	+377.00 m
377	+378.00 m
378	+379.00 m
379	+380.00 m
380	+381.00 m
381	+382.00 m
382	+383.00 m
383	+384.00 m
384	+385.00 m
385	+386.00 m
386	+387.00 m
387	+388.00 m
388	+389.00 m
389	+390.00 m
390	+391.00 m
391	+392.00 m
392	+393.00 m
393	+394.00 m
394	+395.00 m
395	+396.00 m
396	+397.00 m
397	+398.00 m
398	+399.00 m
399	+400.00 m
400	+401.00 m
401	+402.00 m
402	+403.00 m
403	+404.00 m
404	+405.00 m
405	+406.00 m
406	+407.00 m
407	+408.00 m
408	+409.00 m
409	+410.00 m
410	+411.00 m
411	+412.00 m
412	+413.00 m
413	+414.00 m
414	+415.00 m
415	+416.00 m
416	+417.00 m
417	+418.00 m
418	+419.00 m
419	+420.00 m
420	+421.00 m
421	+422.00 m
422	+423.00 m
423	+424.00 m
424	+425.00 m
425	+426.00 m
426	+427.00 m
427	+428.00 m
428	+429.00 m
429	+430.00 m
430	+431.00 m
431	+432.00 m
432	+433.00 m
433	+434.00 m
434	+435.00 m
435	+436.00 m
436	+437.00 m
437	+438.00 m
438	+439.00 m
439	+440.00 m
440	+441.00 m
441	+442.00 m
442	+443.00 m
443	+444.00 m
444	+445.00 m
445	+446.00 m
446	+447.00 m
447	+448.00 m
448	+449.00 m
449	+450.00 m
450	+451.00 m
451	+452.00 m
452	+453.00 m
453	+454.00 m
454	+455.00 m
455	+456.00 m
456	+457.00 m
457	+458.00 m
458	+459.00 m
459	+460.00 m
460	+461.00 m
461	+462.00 m
462	+463.00 m
463	+464.00 m
464	+465.00 m
465	+466.00 m
466</	



**LEYENDA PAVIMENTOS**

PV.01_ZONA HÚMEDA	[Color: Light Blue]
PV.02_ZONA SECA	[Color: Light Green]
PV.03_ZONAS COMUNES	[Color: Light Yellow]
PV.04_ASFALTO	[Color: Dark Green]
PV.05_SOLERA FRATASADA 15 CM	[Color: Light Blue with Diagonal Lines]
PV.07_ACIERAS	[Color: Pink]
PV.08_SOLERA 15 CM / FORADO SIN FRATASAS	[Color: Light Blue with Grid]
PV.11_T. TRANSIT. VEHICULOS PESADOS	[Color: Purple]
PV.12_PASEO TÉCNICO PLANTAL	[Color: Light Green]

LÁMINA IMPERMEABLE CON FIETRO SEPARADOR SUPERIOR E INFERIOR	[Color: Red with Diagonal Lines]
ESCALERA EXTERIOR DESCUBIERTA CON PV.03 ANTIDESLIZANTE Y REJILLAS EN EL ARRANQUE PARA ENTALAR LA CAIDA DE AGUA	[Color: Light Blue with Diagonal Lines]
PIEZA DE VERTEAGUAS DE HORMIGÓN POLÍMERO EN PAVIMENTO CON GOTERÓN INTERIOR Y PENDIENTE HACIA EL EXTERIOR	[Color: Dark Green]

**CORRESPONDENCIA ENTRE PLANTAS Y COTAS DE ELEVACION**

Planta	Cota de acabado
00	+02.20 m
-01	+00.20 m
00	+02.20 m
01	+00.20 m
02	+02.20 m
03	+00.20 m
04	+02.20 m
05	+00.20 m
06	+02.20 m
07	+00.20 m
08	+02.20 m
09	+00.20 m
10	+02.20 m
11	+00.20 m
12	+02.20 m
13	+00.20 m
14	+02.20 m
15	+00.20 m
16	+02.20 m
17	+00.20 m
18	+02.20 m
19	+00.20 m
20	+02.20 m
21	+00.20 m
22	+02.20 m
23	+00.20 m
24	+02.20 m
25	+00.20 m
26	+02.20 m
27	+00.20 m
28	+02.20 m
29	+00.20 m
30	+02.20 m

Proyecto de ejecución de 90 Viviendas y Locales comerciales  
 Desarrollo del proyecto básico del mismo nombre redactado por SEPES - Entidad Pública Empresarial del Suroeste de la Castellana, S.L. - 28046 Madrid - NIF Q.2801671E - sepes.es  
 Arquitectos: Javier González Ramírez y Enrique González Rodríguez. Madrid, agosto 2020.  
 Licencia otorgada por Decreto del Consejo de Fomento de 28/12/2016 imp. 90340/16

Parcela 02, Loma Colmenar Ceuta  
 Promotor: Sepes, Entidad Estatal de Suroeste

**sepes** Entidad Estatal de Suroeste

FASE | SERIE | PLANO  
 VERSION: PED3  
 FECHA: Abril 2020  
 ESCALA: 1/100  
 FORMATO: A1 (60x90)\_D

**E PV 09**


NOMBRE DE PLANO:  
 Pavimentos, Planta 5

NOTAS: 19/20

**SINGULARQ** architecture lab  
 LOS ARQUITECTOS

Juan José Cordero Buitrago  
 COACV - 7.156  
 Av. Arquitectura y Urbanismo Singular Q. S.L.P.  
 COACV - 9.825

Franco José Sánchez Franco  
 COACV - 7.818  
 Av. Arquitectura y Urbanismo Singular Q. S.L.P.  
 www.singularq.com



**LEYENDA PAVIMENTOS**

PV.01_ZONA HÚMEDA	[Color: Light Blue]
PV.02_ZONA SECA	[Color: Light Green]
PV.03_ZONAS COMUNES	[Color: Light Yellow]
PV.04_ASFALTO	[Color: Dark Green]
PV.05_SOLERA FRATASADA 15 CM	[Color: Light Blue with Diagonal Lines]
PV.07_ACIERAS	[Color: Pink]
PV.08_SOLERA 15 CM / FORJADO SIN FRATASAR	[Color: Blue]
PV.11_T. TRANST. USAS VEHICULOS PESADOS	[Color: Purple]
PV.12_PASILLO TÉCNICO PLANTAL	[Color: Green]

LÁMINA IMPERMEABLE CON FIETRO SEPARADOR SUPERIOR E INFERIOR	[Color: Red with Diagonal Lines]
ESCALERA EXTERIOR DESCUBIERTA CON PV.03 ANTIDESLIZANTE Y REJILLAS EN EL ARRANQUE PARA ENTALAR LA CAIDA DE AGUA	[Color: Blue with Diagonal Lines]
PIEZA DE VERTIEAGUAS DE HORMIGÓN POLÍMERO EN PAVIMENTO CON GOTERÓN INTERIOR Y FONENTE HACIA EL EXTERIOR	[Color: Green with Diagonal Lines]

**CORRESPONDENCIA ENTRE PLANTAS Y COTAS DE ELEVACIÓN**

Planta	Cota de acabado
01	+12.20 m
-01	+10.20 m
00	+7.20 m
01	+7.20 m
02	+7.20 m
03b	+7.20 m
03c	+7.20 m
04	+8.20 m
04b	+8.20 m
04c	+8.20 m
05	+8.20 m
05b	+8.20 m
06	+9.20 m
06b	+9.20 m
07	+9.20 m
07b	+9.20 m

Proyecto de ejecución de 90 Viviendas y Locales comerciales  
 Desarrollo del proyecto básico del mismo nombre redactado por SEPES - Entidad Pública Empresarial del Suelo - Paseo de la Castellana, 91 - 28046 Madrid - NIF Q.2801671E - sepes.es  
 Arquitectos: Javier González Ramírez y Enrique González Rodríguez. Madrid, agosto 2016.  
 Licencia otorgada por Decreto del Consejo de Fomento de 28/12/2016 imp. 90340/16

Parcela 02, Loma Colmenar Ceuda  
 Promotor: Sepes, Entidad Estatal de Suelo

**SEPES** **sepes**  
 Entidad Pública Empresarial del Suelo

FASE | SERIE | PLANO  
**E PV 10**

VERSION  
 PEO3


FECHA  
 Abril 2020

ESCALA  
 1/100

FORMATO  
 A1 (60x90) D

NOMBRE DE PLANO  
 Pavimentos, Planta 6

NOTAS 19/20



**LEYENDA PAVIMENTOS**

PV.01_ZONA HÚMEDA	
PV.02_ZONA SECA	
PV.03_ZONAS COMUNES	
PV.04_ASFALTO	
PV.05_SOLERA FRATASADA 15 CM	
PV.07_ACIERAS	
PV.08_SOLERA 15 CM / FORJADO SIN FRATASAR	
PV.11_T. TRANSIT. USAS VEHICULOS PESADOS	
PV.12_PASEO TÉCNICO PLANTAS	

LÁMINA IMPERMEABLE CON FIETRO SEPARADOR SUPERIOR E INFERIOR	
ESCALERA EXTERIOR DESCUBIERTA CON PV.03 ANTIDESLIZANTE Y REJILLAS EN EL ARRANQUE PARA EVITAR LA CAÍDA DE AGUA	
PIEZA DE VERTEDEROS DE HORMIGÓN POLÍMERO EN PAVIMENTO CON GOTERÓN INTERIOR Y FONENTE HACIA EL EXTERIOR	

**CORRESPONDENCIA ENTRE PLANTAS Y COTAS DE ELEVACIÓN**

Planta	Cota de acabado
01	+12.20 m
02	+10.20 m
03	+7.20 m
04	+7.20 m
05	+7.20 m
06	+7.20 m
07	+7.20 m
08	+7.20 m
09	+7.20 m
10	+7.20 m
11	+7.20 m
12	+7.20 m
13	+7.20 m
14	+7.20 m
15	+7.20 m
16	+7.20 m
17	+7.20 m
18	+7.20 m
19	+7.20 m
20	+7.20 m
21	+7.20 m
22	+7.20 m
23	+7.20 m
24	+7.20 m
25	+7.20 m
26	+7.20 m
27	+7.20 m
28	+7.20 m
29	+7.20 m
30	+7.20 m
31	+7.20 m
32	+7.20 m
33	+7.20 m
34	+7.20 m
35	+7.20 m
36	+7.20 m
37	+7.20 m
38	+7.20 m
39	+7.20 m
40	+7.20 m
41	+7.20 m
42	+7.20 m
43	+7.20 m
44	+7.20 m
45	+7.20 m
46	+7.20 m
47	+7.20 m
48	+7.20 m
49	+7.20 m
50	+7.20 m
51	+7.20 m
52	+7.20 m
53	+7.20 m
54	+7.20 m
55	+7.20 m
56	+7.20 m
57	+7.20 m
58	+7.20 m
59	+7.20 m
60	+7.20 m
61	+7.20 m
62	+7.20 m
63	+7.20 m
64	+7.20 m
65	+7.20 m
66	+7.20 m
67	+7.20 m
68	+7.20 m
69	+7.20 m
70	+7.20 m
71	+7.20 m
72	+7.20 m
73	+7.20 m
74	+7.20 m
75	+7.20 m
76	+7.20 m
77	+7.20 m
78	+7.20 m
79	+7.20 m
80	+7.20 m
81	+7.20 m
82	+7.20 m
83	+7.20 m
84	+7.20 m
85	+7.20 m
86	+7.20 m
87	+7.20 m
88	+7.20 m
89	+7.20 m
90	+7.20 m

**Proyecto de ejecución de 90 Viviendas y Locales comerciales**  
 Desarrollo del proyecto básico del mismo nombre redactado por SEPES - Entidad Pública Empresarial del Suelo - Paseo de la Castellana 91 - 28046 Madrid - NIF Q.2801671E - sepes.es  
 Arquitectos: Javier González Ramírez y Enrique González Rodríguez. Madrid, agosto 2016.  
 Licencia otorgada por Decreto del Consejo de Fomento de 28/12/2016 imp. 90340716

Parcela 02, Loma Colmenar Ceuta  
 Promotor: Sepes, Entidad Estatal de Suelo

**SEPES** **Sepes**  
 Entidad Estatal de Suelo

FASE   SERIE   PLANO	VERSIÓN	ESCALA
E PV 11	PE03	1/100
NOMBRE DE PLANO	FECHA	FORMATO
Pavimentos, Planta 7	Abril 2020	A1 60x90.L3D

NOTAS 19/20

**SINGULARQ** architecture lab  
 LOS ARQUITECTOS

Juan José Carrido Buitrago  
 COACV - 7.156  
 04 Arquitecto y Urbanista Singular Q S.L.P.  
 COACV - 9.825

Francisco José Sánchez Franco  
 COACV - 7.818  
 04 Arquitecto y Urbanista Singular Q S.L.P.  
 COACV - 9.825

www.singularq.com